










1. PRO POZ.3 ŘEZAT ZÁVITOVÝ OTVOR M6 (9x) PŘI MONTÁŽI DLE SITUACE.
2. PŘÍRUBOVÉ SPOJENÍ PŘÍČNÍKŮ, SLOUPŮ A NOSNÉHO PROFILU A PŘÍPOJKU PROPJIT ZEMNÍM VODIČEM S OKY DLE SPECIFIKACE ELEKTRO. OZNAČIT NÁLEPKAMI "UZEMNĚNÍ".



CELKOVÁ HMOTNOST JEŘÁBU		536	kg
NOSNOST		2000	kg
ROZPĚTÍ		4000	mm
VÝŠKA ZDVIHU		3384	mm
RYCHLOST	ZDVIH	4/1	m/min
	POJEZD KLDKOSTROJE	5	m/min
	POJEZD PORTÁLU	RUČNÍ	m/min
ŠÍŘKA KOLEJNICE JEŘABOVÉ DRÁHY		-	mm
CELKOVÝ PŘÍKON JEŘÁBU		1,76	kW
ZATŘÍDĚNÍ JEŘÁBU DLE DIN 15 018		H2, B3	

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ
VLASTNICTVÍ FIRMY
ITECO®
s.r.o. JEŘÁBY
ZDVIHACÍ TECHNIKA

SESTAVA				536 @			
POČET KUSŮ	NÁZEV - ROZMĚR	POLOTOVAR	MAT.KONEČNÝ	MAT.VÝCHOZÍ	IRBA DEP	Č.VÁHA	HR.VÁHA
POZN.				CELKOVÁ ČISTÁ VÁHA			
MĚŘITKO 1:10	KRESLIL Ing. VECERA	PROJEKTANT	SKUPINA	233/09	18.3.09	Číslo	INDEX
NORMA	VÝR.ROZJEDNAN	SCHVÁLIL	DNE 16.3.09	Č.T.R.	POČET	2	20
ITECO®		JEŘÁB PORTÁLOVÝ LEHKÝ LPK 2/4 + PŘÍSLUŠENSTVÍ		1		4564-000 @	
s.r.o. JEŘÁBY		ZDVIHACÍ TECHNIKA		Formát		Číslo výkresu	

Průvodní dokumentace č: 4564

ZÁPIS O OVĚŘOVACÍ ZKOUŠCE ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Název zařízení	: LEHKÝ PORTÁLOVÝ JEŘÁB
Typ	: ITECO - ABUS LPK 2/4
Výrobní číslo	: zak.č. 16281421/1, sér. č. 153 – 000434
Rok výroby	: 2009
Výrobce	: ABUS -SRN
Dodavatel	: ITECO s.r.o., Poděbradova 102, 612 00 BRNO
Nosnost	: 2.000 kg
Zdvih	: 3.384 mm
Rozpětí	: 4.000 mm
Rozvor	: /
Pohon	: elektrický
Ovládání	: zavěšeným tlačítkovým ovladačem
Skupina zdvih.zař. dle ČSN 27 0103	: H2,D2,J3
Hák	: jednoduchý
Druh kladkostroje	: řetězový GM6 2000.4-2 – 2m (výr.č.: 220-061116)
Uživatel	: CH-PLAST spol. s r.o., provoz Blatnice 35, 675 51 Blatnice
Umístění zdvih.zař.	: v hale

Základní technické údaje jsou shodné s předloženou technickou dokumentací. Zápis o individuálním vyzkoušení (montážní zkoušce) podvěsného systému byl předložen.

Zkušební břemena pro statickou a dynamickou zkoušku byla volena podle ČSN 27 0142, tab.3.

Podvěsný systém byl podroben **ověřovací zkoušce** v rozsahu stanoveném normou ČSN 27 0142, tab.2.

Prohlídky a kontroly:

- Kontrola technické dokumentace a dokladů.
- Vizuální kontrola základních konstrukčních částí podvěsného systému, včetně jeřábové dráhy, přístupů, průjezdního profilu a pod.
- Porovnání základních údajů uvedených v osvědčeních a atestech se skutečným provedením.
- Kontrola technických parametrů podle údajů v technické dokumentaci.
- Vizuální kontrola částí, pro které normy nepředepisují zvláštní požadavky.
- Kontrola vybavení podle norem a technických podmínek (výrobní štítek, výstražné a bezpečnostní tabulky, bezpečnostní nátěry, označení a pod.).

Funkční zkouška:

U všech pohybových a hnacích mechanismů byla provedena zkouška:

- Funkce a správného označení ovládacích zařízení, funkce brzdy zdvihu a pod.
- Seřízení a funkce zabezpečovacích zařízení (koncových vypínačů, signálních zařízení, nárazníků, nárazek, osvětlení a podobně).

Průvodní dokumentace č: 4564

Statická zkouška : ČSN 27 0142 čl. 28.

Statickou zkouškou byla prověřována pevnost a tuhost konstrukce zdvihacího zařízení a jeho částí. Zkušební břemeno o hmotnosti 2.500 kg bylo zavěšeno po dobu 10 minut v poloze, ve které je účinek břemene na konstrukci zdvihacího zařízení nejnepríznivější.

Měření poklesu břemene : 0 mm/min.

Dynamická zkouška :

Zkouškou byly prověřovány dynamické vlastnosti zdvihacího zařízení a jeho mechanismů. Dynamická zkouška byla vykonána zkušebním břemenem o hmotnosti 2.200 kg. Zkušebním břemenem byly vykonány jednotlivě všechny dovolené pohyby, včetně zkoušky funkce brzd a bezpečnostních zařízení.

Zjištěné závady a nedostatky : Bez zjevných závad

Posudek : Zařízení je způsobilé bezpečného provozu

Upozornění:

V souvislosti s vydáním předpisů o bezpečném používání jeřábů a zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s břemeny je uživatel povinen zpracovat systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1. Současně se uživatel zavazuje, že opravy, údržba a revize zdvihacího zařízení budou prováděny z montážní plošiny.

Další zkoušky na ZZ - **inspekční prohlídky:** 1x za 9 měsíců

revize: nejméně 1x za 3 roky

revizní zkoušky: 1x za 6 roků

Zkoušku řídil : Radek Drlík Ev.č. 1600/9/07/R,Z-ZZ-I,II

V Blatnici, dne 19.03.2009



ITECO s.r.o. 

JEŘÁBY • ZDVIHACÍ TECHNIKA
Poděbradova 102, 612 00 BRNO
DIČ: CZ46978321 Tel.: 541 614 515

.....
pověřený pracovník



.....
revizní technik



198363 000

ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1
51647 Gummersbach
Tel +49 2261 37-506
Fax +49 2261 37-90798

Lehký portálový jeřáb LPK


2000 kg / Baugröße 2

Zakázka: 16281421 / 1

ABUS

Zpracoval: Markus Steuer
datum: 20.2.2009

Návod k montáži, obsluze a údržbě pro ABUS Lehký portálový jeřáb LPK



„PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM“

Před použitím zařízení si pečlivě
přečtěte tento manuál a uschovejte
jej pro příští použití

Zakázka	: 16281421 / 1
Lehký portálový jeřáb	: LPK
Rok výroby	: 2009
Sériové číslo	: 153-000434
Nosnost	: 2000 kg
Celková šířka	: 4000 mm
Celková výška	: 4275 mm

Výrobce řetězový kladkostroj
ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1
D – 51647 Gummersbach

Tel. ##49 / 2261 / 37-0
Fax. ##49 / 2261 / 37247

Další předání a rozmnožování těchto podkladů, prodej a sdělování jejich obsahu není dovoleno, pokud k tomu neexistuje výslovné oprávnění. Jednání proti tomuto zákazu zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ udělení patentu nebo registrace užitého vzoru jsou vyhrazena.

Tento návod k provozu slouží pro uživatele v České a Slovenské Republice.